



رباطِ اسبِو بابل

شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی

باما خاک نفس می کشد

روتیوارتور آفست (بازویی)

Offset rotator cuff (brachial)



This device is one of the newest tillage devices that, due to the presence of hydraulic arms, can be extended from the back of the tractor to the right side and can perform tillage and weed removal operations well in gardens under trees and on sloping land with a slope of -45 degrees and on hilly lands with a slope of up to +70 degrees

MOD	تعداد تیغه	تعداد تیغه	تعداد تیغه	HP
APL624	24	138	350	45-50
APL728	28	157	380	50-70
APL530	30	126	400	50-70
APL636	36	147	420	55-80
APL742	42	168	450	75-90

این دستگاه یکی از جدیدترین دستگاههای خاک ورزی بوده که به دلیل وجود بازوهای هیدرولیکی از پشت تراکتور به سمت راست تراکتور خارج شده و در باغات زیر درختان و در زمین شیب دار با شیب ۴۵- درجه و در زمین های پشته ای تا شیب ۷۰+ درجه می تواند عملیات خاک ورزی و از بین بردن علف های هرز را بخوبی انجام دهد



روتیوار تور سبک

Light rotivator



MOD	تعداد تیغه	تعداد تیغه	تعداد تیغه	HP
RSG624	24	138	280	20-30
RSG728	28	157	300	30-40
RSG832	32	160	360	30-40
RSG932	36	162	380	30-40
RSG742	42	169	390	40-50
RSG848	48	190	400	50-60

This machine is produced in both speed and speed versions, both of which are used in paddy fields, orchards, and farms for drying.

این دستگاه در اصل سرعتی و کندرو تولید می شود، که هر دو هم در شالیزار و باغات و مزارع برای خشک کاری مورد استفاده قرار می گیرد

روتیوار تور کشویی هیدرولیکی

Hydraulic sliding rotovarter



MOD	تعداد تیغه	تعداد تیغه	تعداد تیغه	HP
HSR624	24	138	320	20-30
HSR728	28	157	340	30-40
HSR832	32	160	360	30-40
HSR936	36	162	370	30-50
HSR742	42	169	380	40-50
HSR848	48	190	420	50-60
HSR954	54	207	460	60-80

This machine is used as a primary tiller in agricultural lands, gardens and rice fields. It is also a suitable machine for mechanical weed control in all gardens.

This machine has the ability to be offset in order to till the soil to a minimum distance from tree trunks and with tractor wheel covers in rice fields.

این دستگاه به عنوان خاک ورز اولیه در اراضی زراعی، باغی و نیز اراضی شالیکاری مورد استفاده قرار می گیرد همچنین دستگاه مناسبی برای مبارزه مکانیکی با علف های هرز در کلیه باغ ها می باشد

این دستگاه دارای امکان آفست شدن به منظور خاک ورزی تا حداقل فاصله نسبت به تنه درختان و با پوشش های چرخ تراکتور در اراضی شالیزاری می باشد



رباط ایسبو بابل

شرکت تعاونی تولید ادوات کشاورزی

روتو چیزل

Roto Chisel



MOD	چیزل	روتوچیزل	HP
RPCH5	54	5	210 1010 75-90
RPCH7	54	7	210 1020 90-110
RPCH9	60	9	230 1040 90-110

It is a combination of a chisel and a rotovator attached to it. In some cases, the farmer not only needs to break up hard layers of soil, but also needs to break up surface clods formed on the soil surface. In these cases, a chisel plow equipped with a rotovator (rotochisel) is used.

ترکیبی از یک چیزل و یک روتیواتور متصل به آن است. در پاره‌ای از مواقع کشاورز نه تنها به شکستن لایه‌های سخت خاک نیاز دارد علاوه بر آن نیاز به خرد کردن کلوخه‌های سطحی ایجاد شده روی سطح خاک نیز دارد. در این مواقع دستگاه گاو آهن قلمی مجهز به روتیواتور (روتوچیزل) استفاده می‌شود.

روتورپیر

Rotoripper



MOD	روتورپیر	HP
RPHR742	42	170 560 60-70
RPHR848	48	190 620 70-80
RPHR954	54	210 660 80-90
RPHR060	60	240 740 90-100
RPHR100	66	255 780 100-110

This device is actually the same roto-chirrel that, with a larger working width, lighter weight, and shorter distance to the tractor, breaks up hard soil layers, crushes clods, and prepares the soil texture for cultivation in one step.

این دستگاه در واقع همان روتوچیزل است که با عرض کار بیشتر، وزن سبک‌تر و فاصله کمتر به تراکتور لایه‌های سخت خاک را می‌شکند، کلوخ‌ها را خرد می‌کند و بافت زمین را برای کشت در یک مرحله آماده می‌سازد.

روتیواتور فوق سنگین

Super heavy duty rotavator



MOD	شماره	وزن (کیلوگرم)	طول (سانتی متر)	HP
SHDO60	60	263	628	90-100
SHDO16	66	278	673	100-110
SHDO272	72	300	752	110-130
SHDO378	78	319	840	120-140

A rotavator with a power (variable) gearbox that is designed and manufactured to perform plowing operations in all fields for tractors with a power of over one hundred horsepower. The variable gearbox in this device allows you to adjust the gearbox speed in four modes.

روتیواتوری با گیربکس قدرتی (متغیر) که برای انجام عمل شخم در تمام مزارع برای تراکتورهای با توان بالای صد قوه اسب طراحی و تولید می شود. گیربکس متغیر در این دستگاه به شما این امکان را میدهد که سرعت گیربکس را در چهار حالت تنظیم نمایید.

روتیواتور سنگین

Heavy duty rotavator



MOD	شماره	وزن (کیلوگرم)	طول (سانتی متر)	HP
RPH745	42	170	445	40-50
RPH848	48	170	468	50-65
RPH654	54	210	487	65-75
RPH060	60	235	520	70-90
RPH166	66	255	560	90-110

The heavy-duty rotavator is designed and manufactured for plowing in all fields, especially orchards, summer crops, and rice fields, for 60 and 110 horsepower tractors.

دستگاه روتیواتور سنگین برای انجام عمل شخم در تمام مزارع مخصوص باغات و مزارع صیفی جات و شالیزاری برای تراکتورهای ۶۰ و ۱۱۰ اسب طراحی و تولید می شود.



رباط اسبو بابل

شرکت تعاونی تولیدی ادوات کشاورزی

با ما خاک نفس می کشد

شرکت رباط اسبو بابل از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را با هدف تسهیل فرآیندهای خاکورزی و صنعت کشاورزی آغاز کرده با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد، همواره در مسیر ارائه خدمات نوین و کاربردی به کشاورزان و فعالان این حوزه گام برداشته است. ارائه محصولات با کیفیت، خدمات مطلوب و گارانتی معتبر پس از فروش، از جمله اصولی‌ست که در راستای جلب اعتماد و رضایت مشتریان، همواره سرلوحه کار ما بوده است.

مهندس رباط جزی

کانون تبلیغاتی بابل رسا
0911 213 1776

جهت ارتباط با واحد فروش، خدمات و گارانتی

۰۹۱۱ ۱۱۴ ۹۰۸۹ ۰۹۹۲ ۲۹۹ ۰۰۶۸

بابل، جاده قدیم آمل، اسبوکلا، انتهای کوچه دهیاری، پلاک ۱۱۰

ROBATESBOO

WWW.ROTIVATOR.COM